



โรงพยาบาลจุฬารัตน์
CHULABHORN HOSPITAL

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย
ที่มีการบาดเจ็บที่ศีรษะ



“ทุกชีวิตของคนไข้คือหัวใจของเรา”



ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ไม่ว่าจะเกิดจากการถูกตีด้วยของแข็ง
หรือล้มศีรษะฟาดพื้น ตกจากที่สูงหรืออุบัติเหตุตามท้องถนน
หลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและแพทย์ให้การดูแล
รักษาแล้ว อาการของผู้ป่วยไม่รุนแรงจนต้องรักษาตัวใน
โรงพยาบาลควรสังเกตอาการหลังจากกลับบ้านแล้ว ในช่วง
24 - 48 ชั่วโมงแรก **ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด และควรปลุก
ผู้ป่วยทุก 2 - 4 ชั่วโมง** เพื่อประเมินความรู้สึกตัวของผู้ป่วย
ว่าลดลงหรือไม่ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไป ให้รีบมาพบแพทย์
โดยทันที



วิธีดูแลและสังเกตอาการที่บ้าน



ซึมลง ง่วงซึม หลุกไม่คอยตื่น
(ใน 6 ชั่วโมงแรกที่ได้รับบาดเจ็บควร
ปลุกผู้ป่วยเพื่อดูอาการทุก 1-2 ชั่วโมง)



กระวนกระวายหรือทำตัวผิดปกติ
ไปจากปกติ



ขยับแขน ขา หรือ ขาข้างใดข้างหนึ่ง
ได้น้อยลงหรือหกล้มเวลาเดิน



วิงเวียน หรือมองเห็นภาพพร่า เห็น
ภาพซ้อน ปวดในลูกตา



มีเลือด หรือน้ำใสๆ ไหลออกมา
จากจมูกหรือหู



ปวดศีรษะ
อย่างรุนแรง



อาเจียนติดต่อกัน
หลายครั้ง



มีอาการ
คอแข็ง



ชักกระตุกที่หน้า
หรือแขน ขา



ชีพจรเต้นช้ามาก
หรือมีไข้สูง



ข้อควรระวัง



ควรงดดื่มสุราหรือของมีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

รับประทานยาตามคำแนะนำ
ไม่ควรรับประทานยาแก้ปวด
หรือยาชนิดอื่นใดนอกจาก
แพทย์สั่ง



ควรมาตรวจตามวันที่แพทย์
นัดหมาย เพื่อติดตามอาการ



หากท่านต้องการมาทำความสะอาด
ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขนาด 400 เตียง

สถานที่ทำแผล ศัลยกรรม ชั้น 2 โซน A

จันทร์ - ศุกร์

เวลา 08.00-16.00 น.

สถานที่ทำแผล อายุรกรรม ชั้น 2 โซน A

เสาร์ - อาทิตย์

เวลา 08.00-16.00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน



โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขนาด 400 เตียง

วัน - เวลาทำการ

จันทร์ - อาทิตย์ ตลอด 24 ชม.

☎ 0 2576 6000 ต่อ 5063-5067



โรงพยาบาลจุฬารัตน์
906 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

<https://chulabhornhospital.cra.ac.th/>